

Información de seguridad importante para pacientes que reciben: Mosunetuzumab (Lunsumio®) - Autorizado bajo Condiciones Especiales.

Tarjeta para el paciente

- Lleve esta tarjeta con usted en todo momento mientras recibe Mosunetuzumab.
- Muestre esta tarjeta a cualquier médico que esté involucrado en su atención.

<doblar aquí>

Información para el paciente/cuidador

Comuníquese con su médico u obtenga ayuda de emergencia **de inmediato** si presenta **alguno** de estos síntomas:

Síntomas del síndrome de liberación de citoquinas (SLC) para controlar lo siguiente:

- Fiebre (38 °C /100,4 °F o más)
- Latidos cardíacos rápidos o irregulares
- Escalofríos o escalofríos con temblores
- Confusión
- Fatiga o debilidad severas
- Dificultad para respirar
- Mareos o aturdimiento
- Desmayo o visión borrosa
- Piel fría o pálida y húmeda
- Dolor de cabeza

<doblar aquí>

Síntomas del síndrome de neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunitarias (ICANS, por sus siglas en inglés) para controlar lo siguiente:

- Confusión o desorientación
- Alucinaciones (ver, escuchar o sentir cosas que no existen)
- Convulsiones
- Problemas de memoria

- Problemas con el lenguaje (dificultad con el habla o cambio en el habla)
 - Problemas de juicio (cambio en el pensamiento)
 - No poder concentrarse (dificultad para mantenerse despierto)
-

Información para el Médico Tratante

Este paciente ha recibido Mosunetuzumab -

que puede causar Síndrome de Liberación de Citoquinas (SLC) y Síndrome de Neurotoxicidad asociada a Células Efectoras Inmunitarias (ICANS, por sus siglas en inglés).

- Evalúe al paciente inmediatamente y trate los síntomas.
- Si se sospecha de SLC, consulte con el médico las secciones Posología y Reacciones Adversas del prospecto del medicamento para obtener instrucciones sobre el manejo del SLC.
- Si se sospecha de ICANS, consulte las secciones Posología y Reacciones Adversas del prospecto del medicamento para obtener instrucciones sobre el manejo del ICANS.
- **Comuníquese con el médico que emite la receta responsable del tratamiento con el medicamento** cuando sea posible; podría tener que modificar la siguiente infusión de Mosunetuzumab.

Información de contacto

Nombre del paciente:

Nombre del Médico responsable del tratamiento
con Mosunetuzumab:

Número de teléfono del médico responsable del
tratamiento con Mosunetuzumab:

Fecha de inicio del tratamiento con
Mosunetuzumab:

Para obtener más información sobre Mosunetuzumab, puede comunicarse con el médico responsable del tratamiento con Mosunetuzumab o comunicarse al siguiente teléfono 0800-77-ROCHE (76243)

Si experimenta algún evento adverso puede comunicarse directamente a:
Sistema nacional de Farmacovigilancia en la Página Web de la ANMAT:
<https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos>
llamar a ANMAT responde al 0800-333-1234.

O a: Área de Farmacovigilancia de Roche vía correo electrónico a argentina.safety@roche.com o al siguiente teléfono 0800-77-ROCHE (76243).

Productos Roche S.A.Q. e I.

Rawson 3150 (B1610BAL), Ricardo Rojas, Tigre, Pcia. de Buenos Aires.

Para mayor información, contactar vía correo electrónico a

argentina.informacion_medica@roche.com o al teléfono 0800-77-ROCHE (76243).

Impreso en la República Argentina, 2024. Sin valor comercial.

M-AR-00004950

Tarjeta para el paciente - Versión en Español 2.0.0 - (adaptada de Versión Global de Materiales Educativos 2.0).