

## Tarjeta de información para pacientes con enfermedades no oncológicas

Esta tarjeta contiene información importante de seguridad que necesita conocer antes y durante el tratamiento con este medicamento.

¿Por qué me han dado esta tarjeta?

Este medicamento puede aumentar el riesgo de contraer infecciones. Esta tarjeta le proporciona información sobre:

- Qué necesita saber antes de usar MabThera® (Rituximab)
- · Cuáles son los signos de una infección.
- · Qué hacer si piensa que tiene una infección.

Además, en la parte de atrás se incluye su nombre y el nombre y teléfono de su médico.

¿Qué debo hacer con esta tarjeta?

- Lleve esta tarjeta siempre consigo, por ejemplo, guárdela en la cartera o monedero.
- Muestre esta tarjeta a cualquier médico, enfermera/o o dentista involucrado con el cuidado de su salud, no solo al especialista que le recetó MabThera<sup>®</sup>(Rituximab)

Guarde esta tarjeta durante dos años después de su última dosis de MabThera<sup>®</sup> (Rituximab).

Esto se debe a que algunas reacciones adversas pueden aparecer tras varios meses después de haber recibido el tratamiento

¿Cuándo NO me deben tratar con MabThera® (Rituximab)?

No debe ser tratado con este medicamento si padece una infección activa o problemas graves en el sistema inmunitario.

Avise a su médico si está tomando o ha tomado previamente medicamentos que puedan afectar a su sistema inmune, tales como quimioterapia.

¿Qué signos puede mostrar una infección?

Tenga en cuenta los siguientes posibles síntomas y signos de infección:

- · Fiebre o tos persistente.
- Pérdida de peso.
- Dolor sin causa aparente.
- Malestar general o cansancio/falta de energía.

Si experimenta alguno de estos síntomas debe acudir inmediatamente a su médico o enfermera/o.

También debe informarles de su tratamiento con este medicamento.

¿Qué más necesito saber?

MabThera<sup>®</sup>(Rituximab) raramente puede producir una infección grave en el cerebro, llamada Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva o LMP. Esta puede ser mortal.

Los signos de LMP incluyen:

- Confusión, pérdida de memoria o problemas de concentración.
- Pérdida del equilibrio o un cambio en su modo de caminar o hablar.
- Disminución de la fuerza o debilidad de uno de los lados de su cuerpo.
- Visión borrosa o pérdida de visión.

Si experimenta alguno de estos síntomas debe acudir inmediatamente a su médico o enfermera/o.

También debe informarles de su tratamiento con MabThera $^{\circledR}$  (Rituximab)

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para una información más detallada consulte la *Información para el paciente*.

Fecha de inicio del tratamiento y datos de contacto:

·Fecha de la infusión más reciente:

·Fecha de la primera infusión:

•Nombre del paciente:

Nombre del médico:

Datos de contacto del médico:

Asegúrese de llevar una lista de todos los medicamentos que toma cuando vaya al médico.

Por favor, consulte a su médico o enfermera/o si tiene alguna pregunta sobre la información de esta tarjeta.

Productos Roche S.A.Q. e I.
Rawson 3150 (B1610BAL), Ricardo Rojas, Tigre, Pcia. de Buenos Aires.
Para mayor información, contactar vía correo electrónico a argentina.informacion\_medica@roche.com o al teléfono 0800-77-ROCHE (76243).
Para obtener el prospecto del producto, visitar la pagína https://www.roche.com.ar/soluciones/productos
Impreso en la República Argentina, 2023. Sin valor comercial.